

Dindonneaux Big 6

La qualité de la formulation des aliments, la qualité de la présentation de l'aliment, les conditions d'élevage (densité, tenue des litières, ventilation, température, matériel d'abreuvement et d'alimentation) auront une influence primordiale sur les poids et indices de consommation obtenus.

Les ingérés hebdomadaires sont, par sujet, présents, alors que dans le calcul des indices de consommation, une mortalité moyenne normale est prise en compte.

Performances Techniques

Age en semaines	FEMELLES			MÂLES		
	Poids (kg)	I.C. cumulé	Gain moyen par jour (g)	Poids (kg)	I.C. cumulé	Gain moyen par jour (g)
1	0.16	0.94	22.3	0.16	0.96	22.8
2	0.34	1.23	24.5	0.39	1.23	27.6
3	0.64	1.39	30.3	0.75	1.37	35.8
4	1.05	1.50	37.6	1.27	1.46	45.4
5	1.59	1.57	45.3	1.95	1.52	55.6
6	2.23	1.64	53.0	2.77	1.58	66.0
7	2.96	1.72	60.4	3.73	1.65	76.1
8	3.76	1.80	67.2	4.81	1.71	85.8
9	4.62	1.86	73.3	5.98	1.76	94.9
10	5.51	1.93	78.7	7.23	1.81	103.3
11	6.42	2.01	83.3	8.54	1.87	110.9
12	7.32	2.09	87.2	9.88	1.92	117.7
13	8.22	2.17	90.3	11.24	1.98	123.6
14	9.09	2.26	92.8	12.61	2.04	128.7
15	9.94	2.35	94.6	13.96	2.10	133.0
16	10.74	2.45	95.9	15.30	2.17	136.6
17	11.50	2.55	96.7	16.61	2.24	139.6
18	12.22	2.65	97.0	17.90	2.32	142.0
19	12.88	2.75	96.8	19.16	2.40	144.0
20	13.49	2.87	96.3	20.39	2.49	145.6
21	-	-	-	21.60	2.59	147.0
22	-	-	-	22.80	2.69	148.1
23	-	-	-	23.98	2.80	149.0
24	-	-	-	25.15	2.91	149.7

Document non contractuel. Standard fourni par la souche

Crédit Photo : Bertrand Dauleux, Jean-Bernard Lafitte - Photolèque CIP

